

ÁRLISTA



2021 REV 1

INTEGRÁLT PORSZÍVÓ  
RENDSZEREK



Az integrált porszívó rendszer előnyei 2

## LAKOSSÁGI SZEKTOR Old.

### KLASSZIKUS KÖZPONTI PORSZÍVÓK

- TECNO Prime 4
- TECNO Evox 5
- Speedy 6
- TECNO Star Dual Power 7

### SPECIÁLIS KÖZPONTI PORSZÍVÓK

- WOLLY 2 8
- Sistem CUBE 10
- Sistem JOLLY 11

## PROFESSZIONÁLIS SZEKTOR Old.

- REVO JOB 12
- REVO Block Professional 13

## IPARI SZEKTOR Old.

- Industrial Clean porleválasztó tartályok 14
  - Industrial Motor elszívó egységek 15
  - Ipari kiegészítők 16
  - Master Control rendszer 16
  - Autocleaner Univerzális Öntisztítóblokk 17
- ### SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK
- TURBIX előleválasztó tartályok 18
  - BASIC porleválasztó tartályok 18
  - Auto Jet Turbix előleválasztó tartály 18

## ALAPSZERELÉSI ANYAGOK Old.

- Szerelőlapok 19
- Szerelőlap kiemelő szettek 19
- Alapszerelési anyagok európai 20
- Alapszerelési készletek 23
- Acél csőrendszer 24
- Alapszerelési anyagok amerikai 25
- Antisztatikus kiegészítők 27

## TAKARÍTÓ KÉSZLETEK ÉS FEJEK Old.

- Takarító készletek Natural 28
- Takarító fejek Ø 32 Natural mm-es gégecsőhöz 28
- Takarító fejek Ø 32 mm-es gégecsőhöz 29
- Speciális leválasztó tartályok 31
- Takarító fejek és tartozékok Ø 40-es gégecsőhöz 32
- Gégecső tartók 32

## CSATLAKOZÓK Old.

- Fali csatlakozók 33
- Szemeteslapát adapterek 33
- Speciális csatlakozók 34
- Flexin a láthatatlan gégecső 35

## KIEGÉSZÍTŐK Old.

- Szerszámok 37
- Pótalkatrészek 38
- Wireless router 39

## SZIMBÓLUMOK jegyzéke



CE Megfeleléség



Érintésvédelmi osztály I



Érintésvédelmi osztály II



IP védeettségi szint



MAX egyidejű felhasználók száma



Energiatakarékos készülék



OKOS vezérlés



Automata szűrőtisztítás



Air Cloud szervizasszisztens (webszerver)



Szerviz csatlakozó



Lágyindítás



Fém-detektorral kereshető



Porzsákkal használható



Porzsák nélkül használható



AJÁNDÉK takarító készlettel



Meglévő házakhoz



Lakások számára

# INTEGRÁLT PORSZÍVÓ RENDSZER

## AZ EGÉSZSÉGES ÉPÜLET ALAPJA

Életünk 90%-át zárt épületekben töltjük, melyek levegője nem minden esetben egészséges. Szemmel láthatatlanok, de ott hemzsegek benne a különböző asztmatikus, allergén tüneteket kiváltó mikroszkópikus anyagok, poratkák, amelyek felelősek a levegő minőségéért.

### Ha beteg az épület, a benne élők is megbetegedhetnek

Hajlamosak vagyunk teljes egészségben érezni magunkat otthonunk falai közt. Az igazság sajnos nem ez. Az egészségünkre károsan ható anyagok sokszor láthatatlanok, keverednek a levegővel, amelyet napközben belélegzünk és amelyben alszunk.

Az Egészségügyi Világszervezet már több, mint 30 éve foglalkozik a témával (Beteg Épület Szindróma – SBS-). A veszély nyilvánvaló: egyértelmű összefüggés van a különféle légzőszervi panaszok, megbetegedések és a zárt térben tartózkodás közt.


### Válassza az egészséget

Mentesítse otthonát a tudómérgektől! Válassza az egyetlen olyan takarítási módszert, amely kifűjja otthonából az egészségre káros, szemmel láthatatlan mikroorganizmusokat!

Erre semmilyen más takarító eszköz nem képes, dolgozzon akár magától, akár amikor nem tartózkodunk odahaza. Hiába a szemmel látható tisztaság, ha a beszívott levegő visszatér otthonunk légterébe.



# ÉLETMINŐSÉG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL



## A SISTEM AIR integrált porszívó rendszer:

### EGÉSZSÉGES

Külsőre juttatja az atkákat és mikroorganizmusokat

### KÉNYELMES

Takarítás könnyű, flexibilis csővel

### ENERGIATAKARÉKOS

Kevesebbet fogyaszt a hagyományos háztartási porszívóknál

### HIGIÉNIKUS

Kivehető, mosható szűrőbetét vagy eldobható porzsák

### CSÖKKENTI A TAKARÍTÁSI IDŐT

Hosszantartó tisztaság a mikroporok kifűjásával

### HALK

A motor zúgása nem hallható a takarítás helyén

### BIZTONSÁGOS

Nincs villamosvezeték, gyermekvédelem

### HATÉKONY

Alaposabb tisztaság a hagyományos eszközökkel szemben

### ÉRTÉKNÖVELŐ

Csőrendszerét egyszer kell beszerezni és örökké tart

### KOMPLETT

Változatos takarító fejekkel bármilyen tisztítás elvégezhető



A lakáson belüli allergének közül a **portatkák mikroszkopikus méretűre feltoredezett, levegőben szálló ürüléke** vezet leggyakrabban légúti megbetegedésekhez. Az atkákat az ember elhajt, lehullt hámsejtjeivel táplálkoznak. Párnánk súlynövekedése már 2 év után mérhető.



A mikroorganizmusokat, finom porrészecskéket a **hagyományos porszívózás csak felkavarja, lebegtet**i a lakásban, így ezek még könnyebben a légutakba és tüdőbe juthatnak.



Ajtónyitáskor, szellőztetéskor, ruházatunkról, háztartási textiljainkról... **láthatatlan porszemcsék, pollenek milliói kerülnek lakásunk életterébe**. A nem megfelelő takarítással ezek felhalmozódnak és idővel légúti megbetegedésekhez vezethetnek.



## TECNO Prime



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Programozható vezérlőelektronika: aktiválható védelmi beállítások és visszajelzések
- BiVac hibrid technológia
- Minimalizált szűrőtisztítás: kúp alakú, M osztályú, vízzel mosható, antisztatikus szűrőbetét
- Szerviz csatlakozó integrálási lehetőség
- Érintőképernyős kijelző
- Air Cloud szervizasszisztens (webszerver)

- Energiatakarékos motorok
- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
- Védettség IP44
- Motorvédő biztonsági vákuumszelep
- Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozási lehetőségek
- Mikroprocesszoros vezérlő elektronika lágyindítással
- Túlfeszültségvédelem a primer és szekunder áramkörökön
- Termikus motorvédelem automatikus visszakapcsolással
- Nagy keménységű, időálló, műanyag vázszerkezet
- Vezérlőelektronikával összekapcsolt nyomásérzékelő a szűrés biztonságának növelése érdekében (szűrőbetét/porzsák)
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- BiVac porzsák kapacitás 18 l
- Porgyűjtő tartály kapacitás 21 l

PÁRATLAN MŰSZAKI  
TUDÁS  
=  
EGYSZERŰ  
HASZNÁLAT



Érintőképernyős kijelző



AIR CLOUD  
AIR CLOUD  
szervizasszisztens



Minimalizált szűrőtisztítás



**Max. 450 m<sup>2</sup>** - 1 egyidejű felhasználó  
- 50 mm-es /2"-os speciális csőrendszerekhez  
- kültéri, kifűjő csőhálózati csatlakoztatás



## TECNO Prime (szervizasszisztenssel)



Méret	Jav. takarítható felület	Típus	Kód	Jav. fali csatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	BiVac porzsák kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Betáp hálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom.	Menny. egység	Netto listaár Ft
Standard	150 m <sup>2</sup>	Tecno Prime 150	3110.2TPR	4	21	18	6700	220/240	1,25	200	1	db	329.000
	250 m <sup>2</sup>	Tecno Prime 250	3112.2TPR	7	21	18	6700	220/240	1,35	234	1	db	349.000
	350 m <sup>2</sup>	Tecno Prime 350	3113.3TPR	11	21	18	6700	220/240	1,45	240	1	db	429.000
	450 m <sup>2</sup>	Tecno Prime 450	3115.3TPR	16	21	18	6700	220/240	1,50	180	1	db	459.000



## TECNO Evox



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Integrált szervizcsatlakozó
- BiVac hibrid technológia
- Kivehető, M osztályú, vízzel mosható poliészter szűrőbetét
- Energiatakarékos motorok

- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
- Védettség IP20
- Motorvédő biztonsági vákuumszelep
- Mikroprocesszoros vezérlő elektronika lágyindítással
- Túlfeszültségvédelem a primer és szekunder áramkörökön
- Termikus motorvédelem automatikus visszakapcsolással
- Nagy keménységű, időálló, műanyag vázszerkezet
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- BiVac porzsák kapacitás 18 l
- Porgyűjtő tartály kapacitás 21 l

### KIMAGASLÓ SZÍVÓERŐ ÉS HALK MŰKÖDÉS



Átfordítható csatlakozások



Innovatív olasz design



Szerviz csatlakozó



**Max. 450 m<sup>2</sup>** - 1 egyidejű felhasználó  
- 50 mm-es /2"-os speciális csőrendszerekhez  
- kültéri, kifújó csőhálózati csatlakoztatás



## TECNO Evox



Méret	Jav. takarítható felület	Típus	Kód	Jav. fali csatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	BiVac porzsák kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Betáphálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
Standard	150 m <sup>2</sup>	Tecno Evox 150	3110.1TEV	4	21	18	6700	220/240	1,25	200	1	pz	269.000
	250 m <sup>2</sup>	Tecno Evox 250	3112.1TEV	7	21	18	6700	220/240	1,35	234	1	pz	289.000
	350 m <sup>2</sup>	Tecno Evox 350	3113.3TEV	11	21	18	6700	220/240	1,45	240	1	pz	369.000
	450 m <sup>2</sup>	Tecno Evox 450	3115.3TEV	16	21	18	6700	220/240	1,50	180	1	pz	399.000



Speedy

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Ajándék komplett takarító készlettel
- Költségmentes ciklonikus porleválasztás
- Kivehető, M osztályú, vízzel mosható poliészter szűrőbetét
- Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozások
- Egyszerűen mozgatható porgyűjtőtartály
- Energiatakarékos motorok

- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
- Védettség IPX4
- Motorvédő biztonsági vákuumszelep
- Termikus motorvédelem automatikus visszakapcsolással
- Nagy keménységű, időálló, műanyag vázszerkezet
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- Porgyűjtő tartály kapacitás 15 l

**EGYSZERŰSÉG  
ÉS  
MEGBÍZHATÓSÁG**

9 méteres gégecsővel

**Max. 450 m<sup>2</sup>** - 1 egyidejű felhasználó  
- 50 mm-es /2"-os speciális csőrendszerekhez  
- kültéri, kifújó csőhálózati csatlakoztatás



AJÁNDÉK komplett takarító készlettel

## Speedy (AJÁNDÉK komplett takarító készlettel)

Méret	Jav. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Jav. fali csatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Betáphálózat (Vac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom.	Menny. egység	Netto listaár Ft
Mini	150 m <sup>2</sup>	SPEEDY 150	3120.1	4	15	3100	220/240	1,25	200	1	db.	189.000
	250 m <sup>2</sup>	SPEEDY 250	3121.1	7	15	6700	220/240	1,35	234	1	db.	209.000
Media	350 m <sup>2</sup>	SPEEDY 350	3122.1	11	15	6700	220/240	1,45	240	1	db.	269.000
	450 m <sup>2</sup>	SPEEDY 450	3123.1	15	15	6700	220/240	1,9	248	1	db.	289.000




# Tecno Star Dual Power



TECNO Star Dual Power



**TECNO Star**  
\*★ Dual Power



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Okos vezérlés: egyedi igényekre szabható vezérlőelektronika, karbantartás intervallum visszajelzések, aktiválható védelmi beállítások
  - Duplamotoros kivitel: két egyfázisú, szénkefés elektromos motorral, "Turbó" üzemmóddal
  - Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozási lehetőségek
  - M szűrési osztályú, vízzel mosható, poliészter szűrőbetét
- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
  - Védettség IP20
  - Motorvédő biztonsági vákuumszelep
  - Mikroprocesszoros vezérlőelektronika lágyindítással
  - Túlfeszültség védelem a primer és szekunder áramkörökön
  - Termikus motorvédelem automatikus visszakapcsolással
  - Vezérlőelektronikával összekapcsolt nyomásérzékelő a szűrés biztonságának növelése érdekében (szűrőbetét/porzsák)
  - Szinterezett technológiával kezelt, stabil fém vázszerkezet
  - Zajszint kisebb, mint 70 dB
  - Kereken guruló, szinterezett fém porgyűjtő tartály, kapacitása 62 l
  - Univerzális Öntisztítóblokkal bővíthető (LSD 17. oldal)

**Max. 450 m<sup>2</sup>** - 2 egyidejű felhasználó

- 50/63 mm-es /2"-os speciális csőrendszerekhez
- kültéri, kifújó csőhálózati csatlakoztatás



TECNO Star Dual Power

Jav. takarítható felület	Típus	Kód	Jav. fali csatlakozók száma	Csőhálózat IN/OUT (mm)	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Betáp hálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom.	Menny. egység	Netto listaár Ft
350 m <sup>2</sup> (*) 450 m <sup>2</sup> (**)	TECNO Star Dual Power	3116.2TS	16	60	62	17000	220/240	1,35x2	390	1	db	990.000

(\*) két különálló vezérlőhálózat (\*\*) egy önálló vezérlőhálózat esetén



## Wolly2



Wolly 2 sülylesztett kivitel



Wolly 2 falon kívüli kivitel



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Telepítés: sülylesztve vagy falon kívül
- Beépítési mélység mindössze 18,7 cm
- Porleválasztás módja: higiénikus
- Kompatibilis 40/50 mm-es és 2"-os speciális csőhálózatokhoz
- Kifújás: felületi vagy kifújó csőhálózattal
- AJÁNDÉK komplett takarító készlettel (9 m gégecsővel)

- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
- Védelem IP44
- Motorvédő biztonsági vákuumszelep
- Átfordítható, jobbos/balos csőcsatlakozási lehetőségek
- Mikroprocesszoros vezérlőelektronika lágyindítással
- Túlfeszültség védelem a primer és szekunder áramkörökön
- Termikus motorvédelem automatikus visszkapcsolással
- M szűrési osztályú, vízzel mosható, poliészter szűrőbetét
- Nagy keménységű, vibrációmentes, hangelnyelő műanyag burkolat
- Esztétikus, időtálló, külső burkolat
- Maximális zajszint: speciális hangelnyelő alanyagokból
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- Speciális szűrőképességű, mikroszálal porzsák, kapacitása 12 l

**Max. 300 m<sup>2</sup>** - 1 egyidejű felhasználó

- 40/50 mm-es /2"-os speciális csőrendszerekhez
- felületi (direkt) vagy csőhálózati kifújással



## Wolly 2 (AJÁNDÉK komplett takarító készlettel)

Jav. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Jav. fali csatlakozók száma	Beszívó csőhálózat Ø (mm)	Kifújó csőhálózat Ø (mm)	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Betáp hálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
150 m <sup>2</sup>	Wolly2 150	8201.0	4	40/50/2"	40/50/2"	12	2840	220/240	1,25	200	1	db	209.000
300 m <sup>2</sup>	Wolly2 300	8201.1	7	40/50/2"	40/50/2"	12	2840	220/240	1,35	234	1	db	229.000

## Előszereleési anyagok



Kód	Leírás	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft.
7102.1	Wolly 2 sülylesztő doboz	1	db	59.000
7102.2	Wolly 2 falon kívüli keret*	1	db	49.000

\*a 7102.1 termékkel együtt szerelhető

## Utólagos beépítési anyagok



Kód	Leírás	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft.
8202.0	Wolly 2 komplett motorblokk 150 m <sup>2</sup>	1	db	150.000
8202.1	Wolly 2 komplett motorblokk 300 m <sup>2</sup>	1	db	170.000

## Wolly 2 csomag tartalma

**✓ Wolly 2 központi porszívó (150/300)**

Takarófedél (dobozra csavarozva)

Motorblokk

Süllyesztő doboz

**✓ Wolly 2 takarító készlet tartalma**

Gégecső 9 méter

Króm csőpár

Fali tartó mini


Padlótisztító fej

Portörölő fej

Résszívó fej

## Wolly 2 központi porszívó részegységei

### Wolly 2 süllyesztő doboz



KÓD	LEÍRÁS	Menny. Egység
<b>7102.1</b>	WOLLY 2 SÜLLYESZTŐ DOBOZ*	1


\*Fedlappal szerelve

### Wolly 2 motorblokk



KÓD	LEÍRÁS	Menny. Egység
<b>8202.0</b>	WOLLY 2 KOMPLETT MOTORBLOKK 150 M <sup>2</sup>	1
<b>8202.1</b>	WOLLY 2 KOMPLETT MOTORBLOKK 300 M <sup>2</sup>	1

### Wolly 2 falon kívüli keret




KÓD	LEÍRÁS	Menny. Egység
<b>7102.2</b>	WOLLY 2 FALON KÍVÜLI KERET**	1

\*\*a 7102.1 termékkel együtt szerelhető



## Sistem CUBE



## TERMÉKJELLEMZŐK

- 360°-ban elforgatható, beszívó-, és kifújócsok csatlakozások a szerelőlapon
- Porleválasztás módja: higiénikus
- Speciális 40 mm-es csőrendszerhez
- Minimális helyigény
- AJÁNDÉK komplett takarító készlettel (9 m gégecsővel)
- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
- Védelem IP44
- Túlfeszültség védelem a primer és szekunder áramkörökön
- Termikus motorvédelem automatikus visszakapcsolással
- Vízrel mosható biztonsági szűrőbetét
- Nagy keménységű, vibrációmentes, hangelnyelő műanyag burkolat
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- Porzsák kapacitása 5 l

Max. 120 m<sup>2</sup> - 1 egyidejű felhasználó

- 40 mm-es speciális csőrendszerekhez
- kültéri, kifújó csőhálózati csatlakoztatás



## CUBE (AJÁNDÉK komplett takarító készlettel)

Jav. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Jav. fali csatlakozók száma	Csőhálózat IN/OUT (mm)	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Biztonsági szűrőbetét	Betáphálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
120 m <sup>2</sup>	Sistem Cube	8300.0	3	40	5	IGEN	220/240	1	178	1	db	199.000



KÓD	Leírás	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
8300.10	Szerelőlap Cube	1	db	29.000



JOLLY



## TERMÉKJELLEMZŐK

- Rombolás nélkül szerelhető meglévő épületekbe, csőhálózat kiépítése nélkül
  - Telepíthető süllyesztve vagy falon kívül
  - Porleválasztás módja: higiénikus
  - Kifújás módja: direkt vagy kifújó csőhálózattal
- Egyfázisú betáplálás 220/240 V ac
  - Védelem IP20
  - Termikus motorvédelem automatikus visszkapcsolással
  - Nagy keménységű, vibrációmentes, hangelnyelő, műanyag burkolat
  - Vízzel mosható biztonsági szűrőbetét
  - Zajszint kisebb, mint 70 dB
  - Porzsák kapacitása 3 l

**Max. 60 m<sup>2</sup>** - 1 egyidejű felhasználó

- nem szükséges csőrendszer kiépítése
- kültéri, kifújó csőhálózati csatlakoztatás



JOLLY

Jav. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Csatlakozók száma	Biztonsági szűrőbetét	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Betáphálózat (V ac)	Motor (kW)	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
60 m <sup>2</sup>	JOLLY	8710.0	1	IGEN	3	220/240	1	178	1	db	109.000

## Jolly



Kód	Leírás	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft.
8500.0	Jolly süllyesztő doboz	10	db	2.900
8500.1	Jolly szerelő doboz falon kívül	10	db	12.900
8510.0	Jolly kifújó cső	5	db	2.900
8510.1	Jolly csatlakozó készlet oldalsó kifújás	5	db	8.900
8511.0	Jolly kivezető készlet	5	db	6.900
8900.0	Jolly dekor fedlap fa mintás	1	db	29.000
8900.1	Jolly dekor fedlap karbon mintás	1	db	29.000
8512.0	Jolly dobozfedő	5	db	3.900



## Revo Job



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Professzionális teljesítményű, oldalcsatornás, speciális alumínium öntvény, monoblokk turbina, karbantartás igény nélkül
- Automatikus fordulatszám szabályzás (Revo Job 4 esetén)
- Egymástól függetlenül átfordítható csőcsatlakozások: jobb és/vagy bal oldalról is beköthető beszívó és kifújó hálózatok
- Automatikus, vibrációs szűrőbetét tisztítás

- Három fázisú betáplálás 400 V ac
- Biztonsági vákuumszelep
- Frekvenciaváltós motorvezérlés (4 kW-os motor esetén)
- Motorvédelem mágneskapcsolóval
- Stabil, szinterezett technológiával kezelt fém vázszerkezet
- M szűrési osztályú, vízzel mosható, poliészter szűrőbetét
- Kereken guruló, fém porgyűjtő tartály
- Porgyűjtő kapacitás 70 l
- Tartozékok: hangtompító, gumimandzsetták és bilincsek a csőhálózati bekötésekhez
- Garancia T-Warranty, 6 év

**Max. 1800 m<sup>2</sup>** - 3 egyidejű felhasználó

- garancia T-Warranty 6 év



## Revo Job

Max. egyidejű felhasználók száma	Típus	Kód	Frekvenciaváltó	Vibrációs öntisztítás	Motor (kW)	Betáp hálózat (fasi-V ac)	Áramfelvétel (A)	Max. légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
1	Revo Job 3 kW	3201.2J	NINCS	VAN	3	3-400	6,3	400	17000	70	1	db	1.890.000
3	Revo Job 4 kW	3201.6J	VAN	VAN	4	3-400	8,2	570	17000	70	1	db	2.190.000

# Revo Block Professional



## Revo Block Professional



REVO BLOCK  
professional



### TERMÉKJELLEMZŐK

- Professzionális teljesítményű, oldalcsatornás, speciális alumínium öntvény, CE normatívás monoblokk turbina, karbantartás igény nélkül. Védelem IP 55, szigetelési osztály F IEC, integrált hangcsillapító
- Okos vezérlés, érintőképernyős kijelzővel
- Automatikus fordulatszám szabályzás (frekvenciaváltós típusok esetén)
- Egymástól függetlenül átfordítható csőcsatlakozások: jobb és/vagy bal oldalról is beköthető beszívó és kifújó hálózatok
- Univerzális Öntisztítóblokkal bővíthető (LSD 17. oldal)

- Egyfázisú és háromfázisú betáplálás
- IP20-as védelem
- Biztonsági vákuumszelep
- Frekvenciaváltós motorvezérlés
- PTO termikus motorvédelem
- Stabil, szinterezett technológiával kezelt fém vázszerkezet
- M szűrési osztályú, vízzel mosható, poliészter szűrőbetét
- Kerekeken guruló, fém porgyűjtő tartály,
- Porgyűjtő kapacitások 62/106 l
- Tartozékok: hangtompító, gumimandzsetták és bilincsek a csőhálózati bekötésekhez

Max. 1800 m<sup>2</sup> - 3 egyidejű felhasználó




PROFESSIONÁLIS - IPARI SEKTOR

## Revo Block Professional

Max. egyidejű felhasználók száma	Típus	Kód	Frekvenciaváltó	Öntisztítóblokk előkészítés (*)	Motor (kW)	Betáp hálózat (V ac)	Áramfelvétel (A)	Max. légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
2	R. Block 700 Plus	3213.2B	NINCS	VAN	3	3-400	6,3	400	17800	106	1	db	1.890.000
2	R. Block 1000	3203.3B	VAN	VAN	2,2	2-220/240	9,2	366	17800	106	1	db	1.990.000
2	R. Block 1200	3203.4B	VAN	VAN	2,2	3-400	5,3	366	17800	106	1	db	2.150.000
2	R. Block 1500	3203.5B	VAN	VAN	4	3-400	9,2	471	17800	106	1	db	2.250.000
3	R. Block 1800	3203.6B	VAN	VAN	4	3-400	9,2	570	17800	106	1	db	2.790.000

(\*) Univerzális Öntisztítóblokkal bővíthető (LSD 17. oldal)



## Industrial Clean porleválasztó tartályok




### TERMÉKJELLEMZŐK

- Moduláris rendszer
- Egymástól függetlenül átfordítható csöcsatlakozások: jobb és/vagy bal oldalról is beköthető beszívó és kifújó hálózatok
- Automatikus fordulatszám szabályzás ( Sistem Air szabadalom)
- Okos vezérlés, érintőképernyős kijelzővel
- Univerzális Öntisztítóblokkal bővíthető (LSD 17. oldal)

- Egyfázisú betáplálás
- RS485 kapcsolat porleválasztó tartály/elszívó egység(ek) közt (Matic típusok esetén)
- Védelem IP20
- Mechanikusan szabályozható biztonsági vákuumszelep
- M szűrési osztályú, vízzel mosható, poliészter szűrőbetét
- PTO termikus motorvédelem
- Stabil, szinterezett technológiával kezelt fém vázszerkezet
- Kerekeken guruló, fém porgyűjtő tartály
- Porgyűjtő kapacitások 62/106 l

## Industrial Clean



**Takarítandó felület** - határok nélkül  
**Egyidejű felhasználók száma** - határok nélkül

## Industrial Clean porgyűjtő tartályok

Motor légszállítása	Típus	Kód	Öntisztítóblokk előkészítés (*)	Porgyűjtő tartály kapacitása (l)	Szűrőbetét felülete (cm <sup>2</sup> )	Max. egyidejű felhasználók (Ø 32 csővel)	Max. egyidejű felhasználók (Ø 40 csővel)	Betáp hálózat (V ac)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
Max 700 m <sup>3</sup> /h	Industrial Clean Small	3403.0	VAN	62	24000	3	3	220/240	1	db	990.000
Max 1200 m <sup>3</sup> /h	Industrial Clean Big	3403.1	VAN	106	43400	6	6	220/240	1	db	1.490.000

(\*)Univerzális Öntisztítóblokkal bővíthető (LSD 17. oldal)





## Industrial Motor elszívó egységek



### Industrial Motor



#### TERMÉKJELLEMZŐK

- Moduláris rendszer
- Professzionális teljesítményű, oldalcsatornás, speciális alumínium öntvény, CE normatívás monoblokk turbina, karbantartás igény nélkül. Védelem IP 55, szigetelési osztály F IEC, integrált hangcsillapító
- Mágneskapcsolóval védett, belső ventilációval ellátott fordulatszám szabályzás. A frekvenciaváltó automatikusan letiltja a motor működését üzemszavar esetén
- PTO termikus motorvédelem
- Intelligens motorindítási sorrend több elszívó egységet tartalmazó rendszereknél

- RS485 kapcsolat porleválasztó tartály/elszívó egység(ek) közt (Matic típusok esetén)
- Három fázisú betáplálás 400 V ac
- Védelem IP20
- Intelligens csillag-delta indítás és leállítás
- Motorvédelem mágneskapcsolóval
- Frekvenciaváltós motorvezérlés (Matic típusok esetén)

**Takarítandó felület** - határok nélkül

**Egyidejű felhasználók száma** - határok nélkül

## Industrial Motor elszívó egységek

Max. egyidejű felhasználók száma	Típus	Kód	Frekvenciaváltó	Motor (kW)	Betáp hálózat (V ac)	Áramfelvétel (A)	Max. légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
1	Industrial Motor Matic 2,2 kW	3503.2M	VAN	2,2	3 /400	5,3	366	1	db	1.500.000
2	Industrial Motor 4 kW	3500.3M	NINCS	4	3 /400	9,2	414	1	db	1.600.000
2	Industrial Motor Matic 4 kW	3513.4M	VAN	4	3 /400	9,2	570	1	db	1.800.000
3	Industrial Motor 5,5 kW	3500.5M	NINCS	5,5	3 /400	12,2	536	1	db	2.000.000
3	Industrial Motor Matic 5,5 kW	3503.6M	VAN	5,5	3 /400	12,2	740	1	db	2.400.000
4	Industrial Motor Matic 7,5 kW	3503.7M	VAN	7,5	3 /400	15,1	914	1	db	3.300.000
5	Industrial Motor Matic 11 kW	3503.11M	VAN	11	3 /400	21,7	1.300	1	db	4.000.000



## Hangtompítók



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
11001	Hangtompító fém 2"	1	db	36.000
11002	Hangtompító fém 3"	1	db	49.000
11003	Hangtompító fém 4"	1	db	59.000

## Visszacsapó szelepek



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
0110001	Visszacsapó szelep 2"	1	db	36.000
0110002	Visszacsapó szelep 4"	1	db	134.000
0110003	Visszacsapó szelep 3"	1	db	87.000

## Vezérlő egységek



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3301.6	Elektronikus kapcsolótábla 2 motorhoz*	1	db	363.000
3301.4	Ellenállás panel 4 bemenettel*	1	db	7.000

\* korábbi készülékekhez

## Vákuumszelepek



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
2050.5	Vákuumszelep Ø 80	1	db	43.000
2050.7	Vákuumszelep Ø 100	1	db	49.000

## Kifújó készletek acél



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7020.63	Kifújó készlet acél Ø 60	1	db	51.000
7020.80	Kifújó készlet acél Ø 80	1	db	73.000
7020.10	Kifújó készlet acél Ø 100	1	db	84.000

## Master Control rendszer



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4202.0	Master Control Szoftver Sistem Air	1	db	49.000




4202.1	Master Control LAN Modem Sistem Air	1	db	141.000
--------	-------------------------------------	---	----	---------



## Autocleaner - Univerzális öntisztítóblokk

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Az Univerzális Öntisztítóblokkal ellátott berendezések szűrőbetét tisztítása automatikus (nincs szűrőbetét karbantartás)
- Illesztése már működő berendezéseknél, utólag is egyszerűen megoldható
- Az illesztéshez szükséges tartozékok az öntisztítóblokk csomagolásban vannak
- Szárazon sűrítős dugattyús kompresszor, karbantartás igény nélkül
- Sűrített levegő nyomása 3,5 bar
- Sűrített levegőtartály kapacitása 6 l
- Kompatibilis az alábbi berendezéseinkkel:  
Tecno Star Dual Power  
Revo Block Professional  
Industrial Clean




**Autocleaner**  
universal system

## Univerzális öntisztítóblokk

KÓD	Leírás	Csom	Menny. egység	Netto listaár Ft
3600.0U	Autocleaner 230 V, kompatibilis berendezések: - Tecno Star Dual Power - Revo Block Professional - Industrial Clean	1	db	490.000

# Speciális megoldások



## Turbix előlevásztó tartályok



Turbix

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Stabil, szinterezett technológiával kezelt fém vázszerkezet
- Műanyag porgyűjtő tartály, kapacitása 21 l (Turbix Small)
- Szinterezett technológiával kezelt fém porgyűjtő tartály, kapacitása 40 l (Turbix Medium)
- Kerekes, műanyag porgyűjtő tartály, kapacitása 70 l (Turbix Big)
- Kerekes, műanyag porgyűjtő tartály, kapacitása 106 l (Turbix Big XL)
- Átfordítható csőcsatlakozások: jobb/bal oldalról is beköthetők
- Tartozékok: gumimandzsetták a cső bekötéshez

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3400.10	Turbix Small Ø 50	1	db.	140.000
3400.11	Turbix Medium Ø 60	1	db.	210.000
3400.12	Turbix BIG Ø 80	1	db.	620.000
3400.13	Turbix BIG XL Ø 100	1	db.	1.190.000

## Basic porlevásztó tartályok



Basic porlevásztó tartályok

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Mechanikusan szabályozható biztonsági vákuumszelep (LT80/160 típusoknál)
- Egymástól függetlenül átfordítható csőcsatlakozások: jobb és/vagy bal oldalról is beköthető csőhálózati és motor csatlakozások (LT80/160 típusoknál)
- Szinterezett technológiával kezelt hengeres, fém tartályok
- Speciális műanyag bevonattal ellátott, fém tartószerkezet (LT80/160 típusoknál)
- Kerekes fém porgyűjtő tartályok, porzsáktartóval (LT80/160 típusoknál)
- M szűrési osztályú, vízzel mosható, poliészter szűrőbetét

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3400.40	Fali porlevásztó tartály LT40	1	db.	310.000
3400.20	Basic porlevásztó tartály LT80	1	db.	710.000
3400.21	Basic porlevásztó tartály LT160	1	db.	990.000

## Auto Jet Turbix automata előlevásztó tartály



### TERMÉKJELLEMZŐK


Az automata előlevásztó tartály pneumatikus elven működik. A szabályozható időtartamú sűrített levegő befújás megkönnyíti a tartályban felhalmozódott anyagok ürítését.

Jellemzők:

- Szűrőbetét nélkül, ciklonikus porlevásztás
- Rozsdamentes acél szerkezet
- Átfordítható csatlakozások
- Egyszerű beszerelés és üzemeltetés

Auto Jet Turbix automata előlevásztó tartály

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7010.3	Auto Jet Turbix automata előlevásztó tartály	1	db.	1.830.000



## TERMÉKJELLEMZŐK

Komplett rendszerekben gondolkodunk. Az általánosan elterjedt, lakossági, fehér színű csőrendszeren túl kínálunk saját gyártású, szürke színű csőrendszert a lakossági szinttől egészen az ipari szintig. A speciális műanyag csőrendszertől az antisztatikus acél csőrendszerig és kiegészítőig. Szerelőlap választékunk megoldást nyújt a különböző anyagú és szerkezetű falak speciális szerelési igényeire, az egyszerű szerelhetőség szem előtt tartásával.



Fémdektorral megtalálható\*

## Szerelőlapok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1450.0	Szerelőlap 90°-os csatl. Ø 50, olasz*	10	db	3.100
1450.1	Szerelőlap egyenes csatl. Ø 50, olasz*	10	db	3.100
1450.4B	Szerelőlap 90°-os csatl. Ø 50 euro	10	db	3.100
1450.4E	Szerelőlap 90°-os csatl. 2" euro	10	db	3.100
1450.5B	Szerelőlap egyenes csatl. Ø 50 euro	10	db	3.100
1450.5E	Szerelőlap egyenes csatl. 2" euro	10	db	3.100
1450.2	Szerelőlap 90°-os csatl. Ø 50 padló cs.	1	db	14.500
1450.2E	Szerelőlap 90°-os csatl. 2" padló cs.	1	db	14.500
1450.3	Szerelőlap egyenes csatl. Ø 50 padló cs	1	db	17.500
1450.3E	Szerelőlap egyenes csatl. 2" padló cs.	1	db	17.500
1450.12	Szerelőlap egyenes csatl. Ø 50 euro	10	db	3.100
1450.13	Szerelőlap 90°-os csatl. Ø 50 euro	10	db	3.100
1450.16	Szerelőlap személtlapát adapterhez	1	db	33.000



## Szerelőlap kiemelő szettek

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1457.1	Csőkiemelő idom lakossági	5	db	990



## Szerelőlap kiemelő szettek

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1450.8	Szerelőlap kiemelő szett, olasz	10	db	2.900
1450.9	Szerelőlap kiemelő szett, euro	10	db	2.900
1457.2	Csőkiemelő idom padlócsatlakozóhoz	1	db	14.000



## Speciális PVC cső


Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1850.0	Speciális vákuumcső PVC Ø 50 2,2 mm (szál 1,5 m)	15	m	990
1863.0	Speciális vákuumcső PVC Ø 63 3 mm (szál 2 m)	20	m	1.900
1880.0	Speciális vákuumcső PVC Ø 80 3 mm (szál 2 m)	10	m	2.800
1810.0	Speciális vákuumcső PVC Ø 100 3 mm (szál 2 m)	10	m	3.300



## 45°-os PVC könyökök

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3050.0	Könyök PVC KB 45° Ø 50	60	db	490
3050.1	Könyök PVC BB 45° Ø 50	60	db	490
3063.0	Könyök PVC KB 45° Ø 63	30	db	2.200
3063.1	Könyök PVC BB 45° Ø 63	30	db	2.200
3080.0	Könyök PVC KB 45° Ø 80	1	db	2.900
3080.1	Könyök PVC BB 45° Ø 80	1	db	3.600
3010.0	Könyök PVC KB 45° Ø 100	1	db	4.100
3010.1	Könyök PVC BB 45° Ø 100	1	db	4.700





## 45°-os PVC ágak



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4050.0	Ág PVC KB 45° Ø 50	20	db	850
4050.1	Ág PVC BB 45° Ø 50	20	db	850
4063.0	Ág PVC KB 45° Ø 63	15	db	4.100
4063.1	Ág PVC BB 45° Ø 63	15	db	4.100
4080.0	Ág PVC KB 45° Ø 80	1	db	4.400
4080.1	Ág PVC BB 45° Ø 80	1	db	5.500
4010.0	Ág PVC KB 45° Ø 100	1	db	6.800
4010.1	Ág PVC BB 45° Ø 100	1	db	7.900

## Karmantyúk PVC



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1150.1	Karmantyú PVC BB Ø 50	100	db	290
1163.1	Karmantyú PVC BB Ø 63	40	db	1.400
1180.1	Karmantyú PVC BB Ø 80	1	db	1.600
1110.1	Karmantyú PVC BB Ø 100	1	db	1.900

## Dilatációs toldók



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
5050.0	Dilatációs toldó PVC Ø 50	1	db	3.900
5050.2	Dilatációs toldó PVC Ø 63	1	db	8.900

## Tűzzáró roppantógyűrűk



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1150.3	Tűzzáró roppantógyűrű Ø 50	1	db	43.000
1163.2	Tűzzáró roppantógyűrű Ø 63	1	db	48.000
1180.2	Tűzzáró roppantógyűrű Ø 80	1	db	54.000
1110.2	Tűzzáró roppantógyűrű Ø 100	1	db	59.000



## Végzáró idomok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
5050.1	Végzáró PVC Ø 50	1	db	1.300
6063.1	Végzáró PVC Ø 63	1	db	3.900
8080.1	Végzáró PVC Ø 80	1	db	4.500
1010.1	Végzáró PVC Ø 100	1	db	5.100



## Szűkítők PVC

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
6063.3	Szűkítő PVC Ø 50/63	1	db	1.200
8080.3	Szűkítő PV Ø 63/80	1	db	2.200
1010.3	Szűkítő PV Ø 80/100	1	db	2.900



## Golyóscsapok manuális

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
2050.0	Golyóscsap Ø 50	1	db	22.000
2050.1	Golyóscsap Ø 63	1	db	53.000
2050.2	Golyóscsap Ø 80	1	db	71.000
2050.3	Golyóscsap Ø 100	1	db	115.000



## Kifújó fedelek

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
5050.4	Kifújó fedél Ø 50	1	db	2.400
5063.4	Kifújó fedél Ø 63	1	db	3.800



## Ellenőrző idom

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
5050.5	Ellenőrző idom lakossági	5	db	900







## Hangtompítók



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
110001	Hangtompító PVC Ø 50	1	db	9.900
110002	Hangtompító PVC Ø 63	1	db	24.000

## Speciális PVC ragasztók



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
9225.1	Ragasztó speciális 250 gr ecsettel	5	db	3.900
9225.2	Ragasztó speciális 500 gr ecsettel	5	db	7.600

## Gégecsővek vezérlőkábellel



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
9016.7	Gégecső vezérlőkábellel 25 m 2x1 mm <sup>2</sup>	1	db	15.000
9016.0	Gégecső vezérlőkábellel 50 m 2x1 mm <sup>2</sup>	1	db	28.000
9016.1	Gégecső vezérlőkábellel 100 m 2x1 mm <sup>2</sup>	1	db	55.000

## Alapszerelési készletek Ø 50 mm



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7030.3EU	Alapszerelési készlet Ø 50 mm 3 szerelőlappal	1	db	67.000
7030.4EU	Alapszerelési készlet Ø 50 mm 4 szerelőlappal	1	db	90.000
7030.5EU	Alapszerelési készlet Ø 50 mm 5 szerelőlappal	1	db	114.000

## Alapszerelési készletek 2"




Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7051.3	Alapszerelési készlet 2" 3 szerelőlappal	1	db	57.000
7051.4	Alapszerelési készlet 2" 4 szerelőlappal	1	db	80.000
7051.5	Alapszerelési készlet 2" 5 szerelőlappal	1	db	101.000

## CUBE alapszerelési készletek Ø 40 mm



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7030.01E	Alapszerelési készlet Ø 40 mm 1 fali csatlakozóval	1	db	42.000
7030.02E	Alapszerelési készlet Ø 40 mm 2 fali csatlakozóval	1	db	62.000
7030.03E	Alapszerelési készlet Ø 40 mm 3 fali csatlakozóval	1	db	72.000



## TERMÉKJELLEMZŐK

Merev falú, horganyzott acél csőrendszer. Alkalmazása speciális környezetben (villamosan teljesen szigetelt, leföldelt rendszer megvalósítása esetén) javasolt.

## Acél csövek



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1850.0F	Acél csövek Ø 50 (szál 2 m)	1	m	6.300
1863.0F	Acél csövek Ø 60 (szál 2 m)	1	m	9.300
1880.0F	Acél csövek Ø 80 (szál 2 m)	1	m	11.400
1810.0F	Acél csövek Ø 100 (szál 2 m)	1	m	14.900

## 45°-os acél könyökök



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3050.1F	Könyök acél kk 45° Ø 50	1	db	6.300
3063.1F	Könyök acél kk 45° Ø 60	1	db	11.100
3080.1F	Könyök acél kk 45° Ø 80	1	db	13.600
3010.1F	Könyök acél kk 45° Ø 100	1	db	18.900

## 90°-os acél könyökök



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3050.0F	Könyök acél kk 90° Ø 50	1	db	6.300
3063.0F	Könyök acél kk 90° Ø 60	1	db	11.100
3080.0F	Könyök acél kk 90° Ø 80	1	db	13.600
3010.0F	Könyök acél kk 90° Ø 100	1	db	21.900

## Karmantyúk acél



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1150.1F	Karmantyú acél Ø 50	5	db	7.100
1163.1F	Karmantyú acél Ø 60	5	db	9.800
1180.1F	Karmantyú acél Ø 80	1	db	11.900
1110.1F	Karmantyú acél Ø 100	1	db	15.600

## 45°-os acél ágak



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4050.0F	Ág acél KKK 45° Ø 50	1	db	13.100
4063.0F	Ág acél KKK 45° Ø 60	1	db	17.700
4080.0F	Ág acél KKK 45° Ø 80	1	db	21.600
4010.0F	Ág acél KKK 45° Ø 100	1	db	26.900

## Szűkítő acél



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
6050.0F	Szűkítő acél Ø 50/60	1	db	10.500
8060.0F	Szűkítő acél Ø 60/80	1	db	17.500
1080.0F	Szűkítő acél Ø 80/100	1	db	21.900



## Speciális PVC cső



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1851.0	Speciális PVC cső 2" (szál 1 m)	20	m	890

## Könyökök PVC 45°



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3051.4	Könyök PVC nagy ívű 90° BB 2"	50	db.	440
3051.5	Könyök PVC nagy ívű 90° KB 2"	50	db.	440
3051.1	Könyök PVC 45° BB 2"	125	db.	330
3051.0	Könyök PVC 45° KB 2"	125	db.	330



## Ág PVC 90°



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4051.1	Ág PVC 90° BBB 2"	35	db.	570

## Ág PVC 45°



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4051.2	Ág PVC 45° BBB 2"	35	db.	710

## Könyökök PVC 45°



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
3051.3	Könyök PVC kis ívű 90° BB 2"	100	db.	440

## Szerelőlap



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1450.51	Szerelőlap 2"	25	db.	1.700

## Karmantyú PVC



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1151.1	Karmantyú pvc ütközővel 2"	200	db.	250



## Fali csatlakozó fehér



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1550.51	Fali csatlakozó fehér 2"	25	db.	3.800

## Hangtompító



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
110003	Hangtompító fehér 2"	1	db.	4.200

## Rögzítő bilincs



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1401.0	Rögzítő bilincs 2"	500	db.	180

## Végzáró idom



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
5051.1	Végzáró PVC 2"	1	db.	470



## Kiegészítők antisztatikus rendszerekhez

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1556.0A	Ipari csatl. mikro. Ø 32/40 antisztatikus	1	db	31.000
1556.0AX	Ipari csatl. Mikro Ø 32/40 antiszt. Atex*	1	db	84.000



\*Ipari csatlakozó Atex zona 22 minősítéssel



## Gégecső antisztatikus

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7037.30A	Gégecső Ø 32 30 m antisztatikus	1	db	109.000
7037.40A	Gégecső Ø 40 30 m antisztatikus	1	db	145.000



## Gyűrűs gégecső csatlakozó antisztatikus

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7038.0A	Gyűrűs gégecső csatlakozó Ø 32 antisztatikus	1	db	15.100
7038.1A	Gyűrűs gégecső csatlakozó Ø 40 antisztatikus	1	db	15.100




## Hajlított nyél króm Ø 32 antisztatikus

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7039.0A	Hajlított nyél króm Ø 32 antisztatikus	1	db	19.500



# Takarító készletek és fejek

## Natural Trendy




### TERMÉKJELLEMZŐK

Komplett takarító készleteket kínálunk, 3 fajta felszereltséggel, tradicionális és saját szabadalmú markolatvezérléssel, egyedi megoldásokkal. Mindegyik készlet praktisan tárolható és magas szintű megoldást nyújt a különböző kivitelű felületek kényelmes és alapos tisztítására. Megújult egyedi szín- és formavilág, speciális kialakítású fejek természetes sörtével, kíméletesen a különböző felületekhez.




### Takarító készletek BASIC Natural, 9 m

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7530.9	Takarító készlet trad. natural 9 m Basic	1	db	39.900
7530.9W	Takarító készlet Flisy Natural 9 m Basic 	1	db	66.900




### Takarító készletek SMART Natural, 9 m

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7532.9	Takarító készlet trad. natural 9 m Smart	1	db	49.900
7532.9W	Takarító készlet Flisy Natural 9 m Smart 	1	db	76.900



### Takarító készletek DELUX Natural, 9 m

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7531.9	Takarító készlet trad. natural 9 m Delux	1	db	62.900
7531.9W	Takarító készlet Flisy Natural 9 m Delux 	1	db	89.900


### Takarító fejek Natural Trendy Ø32-es gégecsőhöz

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7735.0	Parketta takarítófej Natural	1	db	9.900
7736.0	Állítható takarítófej Natural	1	db	14.900
7747.1	Padlótisztító fej 30 cm Natural	1	db	11.900



# Takarító készletek és fejek

## Natural Trendy



### Takarító fejek Natural Trendy Ø32-es gégecsőhöz




Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7742.0	Ruhatisztító fej Natural	1	db	4.900
7743.0	Portórló fej Natural	1	db	2.900
7744.0	Kárpittisztító fej Natural	1	db	3.900
7745.0	Résszívó Natural	1	db	1.900
7746.0	Radiátortisztító fej Natural	1	db	2.900



## Takarító készletek és fejek



## Takarító fejek Ø 32 mm-es gégecsőhöz

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft	
7033.1	Nedves tisztítófej gumi lehúzóval 30 cm	1	db	13.500	
7033.2	Csőtisztító fej	1	db	28.000	
7033.3	Forgókefés kárpittisztító fej	1	db	17.300	
7034.0	Forgóturbinás padló fej	1	db	29.300	
7049.0	Állat tisztító fej	1	db	22.000	
7038.0M	Gyűrűs gégecső csatlakozó ø 32	1	db	3.500	
7048.0	Gégecső toldó Ø 32	1	db	2.200	
7039.0	Hajlított nyél króm Ø 32	1	db	5.500	
7039.1	Hajlított nyél műanyag Ø 32 Ø 32	1	db	4.400	
7039.10W	Flisy 2 átalakító szett		1	db	41.000
7039.4W	Flisy Tech távvezérlő adó/vevő		1	db	51.000
3301.12	Flisy Tech távvezérlő vevő		1	db	39.000
7040.0	Egyenes csőpár króm Ø 32	1	db	7.500	
7040.1	Teleszkópos cső króm Ø 32	1	db	10.100	






## Kiegészítők Ø 32 mm-es gégecsőhöz

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7041.0	Fali tartó standard 10 db-os	1	db	11.000
7041.1	Fali tartó mini 4 db-os	1	db	7.500
7041.2	Takarító készlet kocsi	1	db	91.000
7037.9	Gégecső Ø 32 9 m	1	db	17.000
7037.18	Gégecső Ø 32 18 m	1	db	32.000
7037.9W	Gégecső távvezérelt flisy 9 méteres	1	db	54.000
7037.4	Gégecső védő 10 m	1	db	16.000
7040.5	Tárgy csapda	1	db	7.900
7032.3	Takarító készlet kemencéhez	1	db	197.000

## Speciális leválasztó tartályok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7033.0	Nedves felszívó tartály 20 l tartozékokkal	1	db	69.000
7033.7	Hamuyűjtő tartály fém	1	db	89.000

# Takarító készletek és fejek




## Takarító fejek és tartozékok Ø 40-es gégecsőhöz

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7037.2	Gégecső Ø 40 10 m	1	db	32.000
7038.1	Gégecső toldó nyélhez Ø 40	1	db	2.500
7038.2	Gégecső toldó falicsatlakozóhoz Ø 40	1	db	4.400
7039.20	Hajlított csőpár króm Ø 40	1	db	11.000
7047.2	Kőpadló fej 48 cm Ø 40	1	db	13.500
7047.3	Portörölő fej Ø 40	1	db	4.300
7047.4	Résszivő Ø 40	1	db	4.200
7033.8	Nedves tisztítófej Ø 40	1	db	23.200

## Gégecső tartók



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7041.51E	Gégecső tartó motorizált Ø 32	1	db	520.000
7041.61E	Gégecső tartó motorizált Ø 40	1	db	550.000



## TERMÉKJELLEMZŐK

Csatlakozóinkra együttesen jellemző a kiváló minőségű alapanyagok alkalmazása, a megbízhatóság, az esztétikus formavilág, a kényelmes használat és a hosszú távú tökéletes záródás. Komplett rendszerekben gondolkodunk, szerelőbarát kivitelben. Megoldást kínálunk süllyesztett (falba, padlóba, bútorlapba) és falon kívüli szerelésre, egyéni igények figyelembevételével.

### Fali csatlakozók EURO



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1464.0B	Fali csatlakozó fehér Ø 50 EURO	20	db	6.900
1464.1B	Fali csatlakozó krém Ø 50 EURO	20	db	6.900
1464.2B	Fali csatlakozó ezüst Ø 50 EURO	20	db	8.900
1450.10	Vakolatvédő fehér Ø 50 EURO	5	db	2.500
1450.11	Vakolatvédő krém Ø 50 EURO	5	db	2.500

### Fali csatlakozók EURO DESIGN



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1467.0	Fali csatlakozó mechanika fehér fedlappal Ø 50 euro DESIGN	1	db	7.900
1467.C1	Fedlap sötét szürke Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C2	Fedlap krém Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C3	Fedlap citrom sárga Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C4	Fedlap ezüst Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C5	Fedlap fekete Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C6	Fedlap homok Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C7	Fedlap olíva zöld Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C8	Fedlap világos szürke Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C9	Fedlap vanília Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C10	Fedlap kávé barna Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000
1467.C11	Fedlap piros Ø 50 euro DESIGN	1	db	2.000

### Fali csatlakozók OLASZ




Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1553.0	Fali csatlakozó Vimar Idea szürke Ø 50 OLASZ	10	db	9.900
1553.2	Fali csatlakozó Vimar Idea krém Ø 50 OLASZ	10	db	9.900
1553.3	Fali csatlakozó Vimar Plana ezüst Ø 50 OLASZ	10	db	9.900
1553.4	Ali csatlakozó Vimar Plana fehér Ø 50 OLASZ	10	db	9.900
1553.5	Fali csatlakozó Vimar Eikon next Ø 50 OLASZ	10	db	9.900
1558.0	Fali csatlakozó Vimar Eikon fekete Ø 50 OLASZ	10	db	9.900
1558.1	Fali csatlakozó Vimar Eikon fehér Ø 50 OLASZ	10	db	9.900

### Szemeteslapát adapterek



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1464.2	Szemeteslapát adapter fehér	1	db	19.900
1464.3	Szemeteslapát adapter fekete	1	db	19.900
1464.5	Szemeteslapát adapter ezüst	1	db	21.900



## Speciális csatlakozók: falon kívüli EURO

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1459.4	Csatlakozó falon kívüli Ø 2" EURO	1	db	15.500
1459.5	Csatlakozó falon kívüli Ø 50 EURO	1	db	15.500



## Speciális csatlakozók: padló csatlakozók

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1455.0A	Padló csatlakozó mikrokapcs. ø 32 szürke	1	db	25.000
1455.0N	Padló csatlakozó mikrokapcs. Ø 32 fekete	1	db	25.000
1455.2A	Padló csatlakozó mikrokapcs.ø 40 szürke	1	db	26.000
1455.2N	Padló csatlakozó mikrokapcs. Ø 40 fekete	1	db	26.000



## Adapter álpadlóhoz

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1450.23	Padló csatlakozó adapter álpadlóhoz	1	db	7.000



## Acél kulcs padló csatlakozóhoz

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1400.1	Biztonsági kulcs padló csatlakozóhoz	5	db	1.500




## Speciális csatlakozók: ipari csatlakozó

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1556.0	Ipari csatlakozó mikrokapcs. Ø 32/40	1	db	25.000



# Flexin a láthatatlan gégecső



## TERMÉKJELLEMZŐK

A láthatatlan rendszert azoknak ajánljuk, akik takarításkor nem szeretnék magukkal vinni a flexibilis gégecsövet. A Flexin cső a falban helyezkedik el. Innen kell kihúzni a takarítás kezdetekor és annak végeztével ide is „bújik” vissza. Saját gyártású terméket kínálunk, amely szerelhetőségében és használatában is felülmúlja a piacon jellemzően előforduló általános megoldásokat.



## Flexin alapszerelő készlet 1

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7230.1	Flexin alapszerelő készlet 1	1	db.	69.000

## Flexin alapszerelési anyagok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1450.30	Flexin süllyesztő doboz	1	db.	26.000
1851.0	Speciális PVC cső 2" (szál 1 m)	10	db.	890
1401.0	Rögzítő bilincs 2"	20	db.	180
1151.1	Karmantyú PVC ütközővel 2"	20	db.	250
3051.6	Könyök PVC nagy ívű 22,5° BB 2"	1	db.	1.400
3051.7	Könyök PVC nagy ívű 45° BB 2"	1	db.	3.900
3051.8	Könyök PVC nagy ívű 90° BB 2"	1	db.	3.700
4051.2	Ág PVC 45° BBB 2"	1	db.	710
5051.1	Végzáró PVC 2"	8	db.	470


## Flexin takarító készletek normál gégecsővel

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7232.9	Flexin takarító készlet 9 m gégecsővel	1	db.	52.000
7232.12	Flexin takarító készlet 12 m gégecsővel	1	db.	62.000
7232.15	Flexin takarító készlet 15 m gégecsővel	1	db.	72.000

## Flexin takarító készletek textil borítású gégecsővel

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7232.9P	Flexin takarító készlet 9 m textil borítású gégecsővel	1	db.	76.000
7232.12P	Flexin takarító készlet 12 m textil borítású gégecsővel	1	db.	86.000
7232.15P	Flexin takarító készlet 15 m textil borítású gégecsővel	1	db.	96.000

# A láthatatlan gégecső



## Flexin gégecsővek normál

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7237.9	Flexin gégecső Ø 32 9 m	1	db	35.000
7237.12	Flexin gégecső Ø 32 12 m	1	db	45.000
7237.15	Flexin gégecső Ø 32 15 m	1	db	55.000





## Flexin gégecsővek textil borítással

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7237.9P	Flexin gégecső textil b. Ø 32 9 m	1	db	59.000
7237.12P	Flexin gégecső textil b. Ø 32 12 m	1	db	69.000
7237.15P	Flexin gégecső textil b. Ø 32 15 m	1	db	79.000




## Flexin tartozékok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
7039.5	Flexin hajlított nyél Ø 32 műa	1	db	6.900
7039.4W	Flisy Tech távvezérlő adó/vevő 	1	db	51.000
3301.12	Flisy Tech távvezérlő vevő 	1	db	39.000



## Flexin takarófedelek

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1490.0	Flexin takarófedél fehér	1	db	12.000
1490.1	Flexin takarófedél fekete	1	db	16.000
1490.2	Flexin takarófedél alu	1	db	26.000
1490.3	Flexin takarófedél antik bronz	1	db	32.000




## TERMÉKJELLEMZŐK

Speciális szerszámok és kiegészítők a professzionális központi porszívó szerelés, ellenőrzés és működtetés biztosítása érdekében. Gyári képviselőként minden termékünkhöz készletről kínáljuk az eredeti pótalkatrészeket.

## Szerszámok



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4163.0	Csővágó pvc csőhöz Ø 63-ig	1	db	42.000
4100.0	Csővágó pvc csőhöz Ø 100-ig	1	db	129.000
4163.1	Csővágó korong	1	db	4.700
5050.5	Ellenőrző idom lakossági	5	db	1.000
4001.0	Vákuummérő	1	db	29.000



## Szűrőbetétek

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1610.0R	Szűrőbetét Tecno R-evolution/Prime	1	db	18.000
1610.0	Szűrőbetét standard/media	1	db	14.000
1610.1	Szűrőbetét Tecno Block mini	1	db	23.000
1610.2	Szűrőbetét Tecno Block maxi, It 80, Industrial Clean Small	1	db	41.000
1610.4	Szűrőbetét It 160, Industrial Clean Big	1	db	81.000
1610.5	Szűrőbetét mini	1	db	11.000
1610.7	Szűrőbetét Tecno Star	1	db	31.000
1610.7R	Szűrőbetét Revo-Block 700-1800	1	db	58.000
1610.9	Szűrőbetét Wolly 2	1	db	11.000
1610.15	Szűrőbetét Cube	1	db	9.000
1610.16	Szűrőbetét Sistem Test	1	db	9.000
8406.0	Szűrőbetét Jolly	1	db	1.000
1610.10	Szűrőbetét hamuleválasztó tartályhoz	1	db	17.000

## Porzsákok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
1614.2	Porzsák It80, tecno block, tecno star/dual power, ind.clean small, revo block 500 (20db/csom)	1	db	12.000
1614.3	Porzsák It160, ind.clean big, revo block 700-1800 (20db/csom)	1	db	14.000
1614.4	Porzsák tartóval lak. univerzális (10db/csom)	1	db	9.500
1614.15	Porzsák cube, sistem test (10db/csom)	1	db	9.500





## Porzsákok

Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
8220.0	Porzsák mikroszálas Wolly 2 (10db/csom)	1	db	9.500
8220.1	Porzsák mikroszálas T-Box (10db/csom)	1	db	9.500
1614.5	Porzsák BiVac (5db/csom)	1	db	9.500
8402.0	Porzsák Jolly (5db/csom)	1	db	5.000



## Wireless router



Kód	Leírás	Csom	Menny. Egység	Netto listaár Ft
4202.2	Wi Fi router Prime központi porszívókhöz	1	db	39.000



SISTEM AIR SZAKSZERVÍZ: RIAMET Kft.  
9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A.  
Mobil 0630 6600876.

A JELEN ÁRLISTA ÉRVÉNYTELENÍTI ÉS FELVÁLTJA  
A KORÁBBI, KÉPEN LÁTHATÓ KIADÁST



#### ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

##### HATÁRIDŐK

Az írásban visszaigazolt szállítási határidők a megrendelt áru csomagszállító szolgálatnak történő átadására vonatkoznak. Az árut továbbító csomagszállító szolgálat késedelmes teljesítéséből származó jogkövetkezményekért felelősséget nem vállalunk

##### TULAJDONJOG FENNTARTÁS

A Riamet Kft. a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulécai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek.

##### FIZETÉSI FELTÉTELEK

A számlán feltüntetett fizetési határidőt a Vevő minden esetben köteles megtartani. Késedelmes fizetés esetén az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. Az árura vonatkozó esetleges reklamációk nem mentesítik a Vevőt a megállapodott fizetés határidőn belül történő teljesítése alól. A Riamet Kft. által kibocsátott számlák elfogadottnak tekintendők, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásos ellenvetés nem érkezik.

##### SZÁLLÍTÁS

A csomagszállításra feladott áru kárfelelőssége teljes mértékben a Vevőt terheli. A feladott áru szállításból eredő károsodására vonatkozó reklamációk a csomagszállító szolgálatot illetik. A 280.000 Ft-ot (+ÁFA) meghaladó összegű megrendeléseket díjmentesen kiszállítjuk egész Magyarországot területén. Ezt meg nem haladó megrendelések esetén 2.800 Ft+ÁFA fuvardíj kerül felszámításra, amit a számlán tüntetünk fel.

##### CSOMAGOLÁS

Az árlistában szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendők: a mennyiségek ennek tükrében csökkenthetők vagy növelhetők előre történő előzetes értesítés nélkül. A csomagolási egységtől eltérő megrendelt áruk esetén 3%-os felárat számítunk fel.

A jelen árlistában szereplő termékek módosíthatók ill. forgalomból kivonhatók a gyártó írásos értesítése után.

##### ÁRUVISSZAVÉTEL

Áruvisszavétel kizárólag a Riamet Kft. írásos engedélyével történhet. Ennek hiányában a visszaküldött árut a Vevőhöz visszazállítatjuk, a szállítási költségét a Vevőre terheljük.


##### JOGVITÁK

Bármely jogvitára vonatkozóan kikötjük a Szombathelyi Városi Bíróság illetékességét.

#### **A listaárak ÁFA nélkül értendők**



Bővebb garanciális információkért kérem  
látogasson el honlapunkra [sistemair.hu](http://sistemair.hu)



ELÉRHETŐSÉGEINK

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG

**Raktár és bemutatóterem**

9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A Tèl. +36 94 509 209 mobil +36 30 6600876

E-mail: [info@sistemair.hu](mailto:info@sistemair.hu)

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG

**Budapesti bemutatóterem**

Időpont egyeztetés: mobil +36 30 4483233

E-mail: [budapest@sistemair.hu](mailto:budapest@sistemair.hu)




sistemair.hu

kozpontiporszivorendszer.hu

kövessen minket



sistemair.hu



**SISTEM AIR MAGYARORSZÁG**

9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A

Tél. +36 94 509 209 - mobil +36 30 6600876 - info@sistemair.hu

**SISTEM AIR MAGYARORSZÁG**

Budapesti bemutatóterem

Időpont egyeztetés: mobil +36 30 4483233 - budapest@sistemair.hu