

KÖZPONTI PORSZÍVÓ LAKOSSÁGI SEKTOR

23-24



KÖZPONTI PORSZÍVÓ RENDSZEREK



The different retractable hose






Láthatatlan gégecsőrendszer

A Sistem Air Sense láthatatlan gégecsőrendszerrel a takarítás kényelmesebb és könnyebb, mint a hagyományos falicsatlakozós rendszerekkel.

Hála a központi porszívózás modern formájának többé nem okoz kellemetlenséget a hosszú gégecső, elegendő kevesebb csatlakozási pontot kiépíteni és a Sistem Air high-tech fedlapjainak köszönhetően harmonikusan illeszkedik mindenféle lakótérbe.

Felhasználási terület:



kompatibilis az összes központi porszívó rendszerrel



Markolatvezérlés (opcionális)

A takarítás modern formája

Minimális helyigény



A hosszú gégecső hagyományos kezelése a múlté, a gégecső már semekkora helyet nem foglal el. A tartozékok egyetlen fiókban elférnek. Minden kéznél van, ha takarítani szeretnél.



Maximális kényelem



A Sense láthatatlan gégecsőrendszerrel a takarítás még praktikusabbá vált.

Használata könnyebb és kényelmesebb, mivel nem kell a gégecsövet magaddal vinned. A gégecső követ téged.



Flisy 2 markolatvezérlés (opcionális)

Amikor ki-, vagy bekapcsolod a központi porszívót, a Flisy 2 távvezérlésnek köszönhetően egy gombnyomással bármikor megteheted anélkül, hogy egyik helyiségből a másikba mennél.



Visszacúsúszik a falba



A gégecső nem tekeredik fel, nem tűnik el. Egyszerűen visszacsúsúszik a falba süllyesztett csőrendszerbe a készülék szívóerejének hatására.

A Sense gégecső mindig kéznél van, ha takarítani szeretnél, és nincs útban, ha már nincs rá szükséged.





Mutasd meg vele saját személyiséged

Strapabíró acéllemez, műanyagházbba öntve. A Sense több, mint egy hagyományos porszívó csatlakozó. Egy lakberendezési tárgy, amely harmonikusan illeszthető a lakótér belső világába.

Akár egy dekoratív kép a falon. Válassz! Elegáns szálcsiszolt acél? Lágy fehér? Vagy lefested inkább, hogy hangulatosabbá tedd a belső teret? A speciális felületképzéssel ellátott 1470.2-es kódszámú fedlappal ezt is megteheted. Használd ki a benne rejlő lehetőségeket!



Fedlap
Szálcsiszolt acél

Kód 1470.0



Fedlap
Matt fehér

Kód 1470.1



Fedlap
Festhető

Kód 1470.2

Innováció és termékkülönlegességek

Kisebb méret

A Sense a világ legvékonyabb szerelőlapja. **Süllyesztési mélysége csupán 85 mm**, ami lehetővé teszi a rendszer beépítését válasz- és gipszkarton falakba, speciális vagy előregyártott falszerkezetekbe.

Tökéletes pozicionálás

A fedlap rögzítési pontjai lehetővé teszik a többirányú beállítást, a fal egyenetlenségeinek korrigálását.

A fedlap mindig tökéletesen és esztétikusan illeszkedik a falfelületre.

85 mm



Beépítési mélység



Többirányú pozicionálás

Nagyobb férőhely

A Sense szerelőlapon **külön férőhely szolgál a vezérlőhálózati kötések számára** (a ábra).

A nagyobb férőhely alkalmas **a System Tech Flisy 2 vevőegységének a tárolására is** (b ábra).



a. standard vezérlőhálózat



b. távvezérelt vezérlőhálózat

Vezeték nélküli markolatvezérlés

A Sense rendszer ki-, és bekapcsolható a nyélen elhelyezett nyomógombbal (külön megrendelésre).

A távvezérelt System Tech Flisy 2 markolatvezérlés jeladóegysége a nyélben, vevőegysége pedig a szerelődobozban helyezkedik el (c ábra).



c. System Tech Flisy 2 markolatvezérlés

Választható gégecsövek

A Sense láthatatlan gégecsőrendszer 3 különböző hosszban rendelhető, hogy minden takarítandó felület kényelmesen elérhető legyen.

Választható gégecsőhosszak: 9 m, 12 m vagy 15 m.

Beépítési lehetőségek

A Sense szerelődoboz kétféleképpen süllyeszthető a falba: csatlakozócsonkkal felfelé vagy csatlakozócsonkkal lefelé (d ábra).

Azaz a **csőrendszer kiépíthető az álmennyezetben, a falban vagy hagyományosan az aljzatban.**



d. csőrendszer az álmennyezetben




d. csőrendszer az aljzatban


Vákuumzárás

Ennek a **Sistem Air szabadalomnak köszönhetően a szerelőlap és a fedlap egymástól függetlenül pozicionálható.** A szerelőlap beépítése egyszerűbb, a fedlap pedig csak esztétikai takarást szolgál.

A speciális dugattyús mechanizmus kizárólag a **Multi Sense** (kód 1450.32) szerelőlapban található, több csatlakozó kiépítése esetén.




Dugattyús mechanizmus






Multi Sense rendszer

1. Sense szerelőlapház
2. Gégecsőblokkoló kar
3. Gégecsőblokkoló gumitömítés
4. Multi Sense modul
 - 4a. Dugattyús mechanizmus mikrokapcsolóval
 - 4b. Billenőkar
 - 4c. Multi Sense gumitömítés
5. Startgomb
6. Vezérlőhálózati férőhely
7. Vakolatvédő fedél




Mono Sense rendszer

1. Sense szerelőlapház
2. Gégecsőblokkoló kar
3. Gégecsőblokkoló gumitömítés
4. Mono Sense modul
 - 4a. Bekapcsolókar mikrokapcsolóval
5. Vezérlőhálózati férőhely
6. Vakolatvédő fedél




Sense fedlap

1. Strapabíró acéllemez felület
 - a. rozsdamentes szálciszolt acél fedlap
 - b. porszórással festett matt fehér acél fedlap
 - c. speciális felületkezelt festhető acél fedlap
2. Strapabíró műanyagház
3. Pozicionálássegítő furatok
4. Sarokpántos mozgatás
5. 180°-os nyílóadás stoprendszerrel
6. Mágneses záródás




Méretetek és műszaki adatok

A Sense láthatatlan csőrendszer szerelőlapjának és fedlapjának méreteit összefoglaló táblázat.




TÍPUS	Multi Sense	Mono Sense
KÓD	1450.32	1450.33
Több Sense vagy vegyes	✓	-
Vákuumzárás	✓	-
Megnövelt férőhely	Tartalmazza	
Markolatvezérlés	Opcionális	
Méret A	mm	144
Méret B	mm	126
Méret C	mm	80
Méret D	mm	262
Méret E	mm	180
Méret F	mm	140
Méret G	mm	115
Méret H	mm	40
Méret I	mm	40
Méret L	mm	40
Méret M	∅ mm	51
Méret N	mm	13
Méret O	mm	85



TÍPUS	Cover Steel	Cover White	Cover Paintable
KÓD	1470.0	1470.1	1470.2
Fedlap színe	szálcsiszolt acél	mattn fehér	Festhető
Fedlap anyaga	Műanyagházbba öntött acél		
Méret P	mm	129	
Méret Q	mm	169	
Méret R	mm	16	
Méret S	mm	8	
Pozicionálássegítő furatok	4		
Felnyithatóság szöge	180°		
Fedlap záródása	Mágneses		
Multi és Mono Sense kompatibilitás	✓		

Sense szerelőlap kiválasztása



Multi Sense
kód 1450.32

Szerelőlap több Sense csatlakozási pont vagy vegyes rendszer (falicsatlakozó és/vagy személtapát adapter) esetén.

Innovatív tömítőrendszere biztosítja a rendszer tökéletes záródását működés közben.



Mono Sense
kód 1450.33

Szerelőlap egyetlen csatlakozási pont esetén.

Megoldás a rendszer még egyszerűbb és kényelmesebb használatára ott, ahol nincs szükség több csatlakozási pontra.

Rendszer alapszerelési anyagok



A Sense rendszer alapszerelése kétféleképpen lehetséges: komplett alapszerelési készlettel vagy a termékek külön megvásárlásával.



Alapszerelési készlet 1 Sense

Csom. 1 db

Kód 7230.0 - Multi Sense

Szerelőlap	Fedlap	Könyök BB 22,5° nagyív - Ø 2"	Könyök BB 45° nagyív - Ø 2"	Könyök BB 90° nagyív - Ø 2"	Ragasztó 60 g	Karmantyú	Átalakító Ø 2" → 50mm	PVC cső Ø 2"
1 db Multi Sense	1 db Fehér	2 db	2 db	3 db	1 db	7 db	1 db	16 m

Fedlapok és szerelőlapok

Sense láthatatlan gégecsőrendszer választható fedlapjai és szerelőlapjai.

Sense fedlapok

Csom. 1 db



art. 1470.0 Acél

art. 1470.1 Fehér

art. 1470.2 Festhető



Sense szerelőlapok

Csom. 1 db

art. 1450.32 - Multi Sense

art. 1450.33 - Mono Sense

Multi Sense több csatlakozási ponttal rendelkező csőhálózat, Mono Sense egyetlen csatlakozási ponttal rendelkező csőhálózat esetén választható.

Sistem Air Sense alapszerelési anyagok


A Sense rendszer alapszerelését az amerikai, fehér színű Ø 2"-os PVC csőből és speciális nagyívű idomokból kell elkészíteni.



Speciális PVC cső (szál 1 m)

Csom. 20 m


kód 1851.0 - Ø 2" falvastagság 1,4 mm



Könyök 22,5° PVC

Csom. 1 db


kód 3051.6 - Ø 2" nagyív BB



Könyök 45° PVC

Csom. 1 db

kód 3051.7 - Ø 2" nagyív BB



Könyök 90° PVC

Csom. 1 db


kód 3051.8 - Ø 2" nagyív BB



Karmantyú ütközővel PVC

Csom. 200 db

kód 1151.1 - Ø 2"



Ág 45° PVC

Csom. 35 db

kód 4051.2 - Ø 2" BBB



Átalakító ütközővel PVC

Csom. 1 db

kód 1150.4 - Ø 2" → 50 mm



Rögzítő bilincs PVC

Csom. 500 db

kód 1401.0 - Ø 2"



Végzáró PVC

Csom. 8 db

kód 5051.1 - Ø 2"



Gégecső vezérlőkábel

Csom. 1 db

kód 9016.7 - 25 m

kód 9016.0 - 50 m

kód 9016.1 - 100 m



Speciális PVC ragasztó

Csom. 5 db

kód 9225.1 - 250 gr ecsettel

kód 9225.2 - 500 gr ecsettel

Rendszertartozékok



A Sense láthatatlan gégecsőrendszerhez kínálunk olyan kiegészítőket, amellyel kényelmesebb a takarítás. A standard indítás mellett választható markolatvezérlés, míg a normál gégecsőn kívül, létezik védőborítással ellátott gégecső, mélangé színben.

Sense gégecsövek

A Sense gégecsövek speciálisan rugalmas műanyagból készülnek. Három különböző hossz és két különböző kivitel: normál és védőborítással az értékesebb berendezési tárgyak nagyobb védelme érdekében.



Gégecső normál

Csom. 1 db

- kód 7237.9 - hossz 9 m
- kód 7237.12 - hossz 12 m
- kód 7237.15 - hossz 15 m



Gégecső védőborítással

Csom. 1 db

- kód 7237.9P - hossz 9 m
- kód 7237.12P - hossz 12 m
- kód 7237.15P - hossz 15 m

Sense nyél standard indítással

A standard indítás esetén a rendszer ki-, és bekapcsolása a Sense szerelődobozban történik. A gégecső illesztéséhez speciális markolat szükséges, amelynek ergonomikus formája kényelmesebbé teszi használatát.



Sense nyél

Csom. 1 db

- kód 7039.5 - Standard

Sense nyél markolatvezérléssel

A System Tech Flisy 2 markolatvezérlés lehetővé teszi a **Sense rendszer ki-, és bekapcsolását a takarításkor kézben tartott nyélen vezeték nélküli** távvezérelt technológia segítségével.

Az opcionálisan választható markolatvezérlés kódja 7039.4W. A termék tartalmazza a jeladóval ellátott markolatot és a szerelőlapba beépítendő vevőegységet. Amennyiben több, a távvezérelt hatósugáron túli Sense csatlakozó van építve, a vevőegységet külön is vásárolható.



Adóvevő Sense System Tech Flisy 2

Csom. 1 db

- kód 7039.4W - távvezérelt



Vevőegység System Tech Flisy 2*

Csom. 1 db

- kód 3301.12 - távvezérelt

*Bármennyi System Tech Flisy 2 vevőegységet építenek ki, elegendő egyetlen markolat a Sense rendszer használatához.

Takarítókészletek



A komplett takarítókészletek tartalmazzák a legfontosabb takarítófejeket és a speciális Sense gégecsövet. A **3 különböző méretben választható gégecső** mindegyike standard Sense markolattal rendelkezik.



Sense takarítókészlet

Sense láthatatlan gégecsőrendszer takarítókészletei normál gégecsővel

- kód **7232.9** Sense takarítókészlet 9 m
- kód **7232.12** Sense takarítókészlet 12 m
- kód **7232.15** Sense takarítókészlet 15 m

A takarítókészlet tartalma

1. Gégecső normál Sense csatlakozókkal
2. Falitartó Mini
3. Padlótisztítófej Natural
4. Résszívófej Natural
5. Portörülőfej Natural
6. Teleszkópos cső króm



Sense takarítókészlet védőborítással

Sense láthatatlan gégecsőrendszer takarítókészletei védőborítású gégecsővel









- kód **7232.9P** Sense takarítókészlet védőborítással 9 m
- kód **7232.12P** Sense takarítókészlet védőborítással 12 m
- kód **7232.15P** Sense takarítókészlet védőborítással 15 m

A takarítókészlet tartalma

1. Gégecső védőborítással Sense csatlakozókkal
2. Falitartó Minii
3. Padlótisztítófej Natural
4. Résszívófej Natural
5. Portörülőfej Natural
6. Teleszkópos cső króm


Kiválasztási táblázat

A **következőkben megtalálja a Sense** takarítókészletek összefoglaló táblázatát, amely megkönnyíti a katalógusban szereplő takarítókészletek kiválasztását.

		NORMÁL	VÉDŐBORÍTÁSSAL
	Sense gégecső	7232.9 gégecső 9 m	7232.9P gégecső 9 m
	Védőborítás mèlange színben	-	7232.12P gégecső 12 m
	Sense markolat	7232.15 gégecső 15 m	7232.15P gégecső 15 m
	Portörülőfej Natural	✓	✓
	Résszívófej Natural	✓	✓
	Padlótisztítófej 30 cm Natural	✓	✓
	Teleszkópos cső króm	✓	✓
	Falitartó Mini	✓	✓



KÖZPONTI PORSZÍVÓ KLASSZIKUS SZEKTOR



Sistem Air
since 1993 Group

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG

9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A - Tèl. +36 94 509 209 - mobil +36 30 6600876 - info@sistemair.hu

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG

Budapesti bemutatóterem Időpont egyeztetés: mobil +36 30 4483233 - budapest@sistemair.hu

kövessen minket



sistemair.hu